


DOCUMENT _Anunci: Anunci correcció error material, relació definitiva admesos, exclosos, tribunal i dates- 1461/2021/2008	IDENTIFICADORES	
ALTRES DADES Codi per a validació: H4K1G-44VOP-0XRUK Data d'emissió: 28 de Desembre de 2021 a les 11:12:57 Pàgina 1 de 22	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT .Signat 24/12/2021 17:34	ESTAT APROVAT 24/12/2021 17:34



ANUNCI

Per Decret de l'Alcaldia número 2021/4850, de data 23/12/2021, s'ha resolt, entre d'altres:

S'ha detectat un error material a la llista de persones admeses i excloses, en el sentit que la persona aspirant amb DNI 46619364C que constava exclosa va aportar la documentació requerida en el termini establert i conseqüentment ha de ser admesa, es torna a publicar íntegrament l'anunci amb l'error esmenat:

Finalitzat el termini d'al·legacions atorgat a les persones que mancaven algun requisit per prendre part en el Concurs Oposició de caràcter lliure, convocat per aquest Ajuntament per a la provisió de tretze places d'auxiliar administratiu/va i constitució d'una borsa de treball, de la plantilla de personal funcionari/ària en règim de personal funcionari, escala d'administració general, inclosa a l'oferta pública d'ocupació dels anys 2017, 2018 i 2021 per la taxa de reposició i per la via de la taxa d'estabilització de l'ocupació temporal, procedeix aprovar la relació definitiva de persones admeses i excloses, nomenar el Tribunal Qualificador i fixar el lloc, data i hora de la constitució del Tribunal i l'inici de les proves.

HE RESULT:


1.- Aprovar i publicar la **relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el concurs oposició lliure de tretze places d'auxiliar administratiu/va** convocat per aquest Ajuntament, on a més, figuren les persones que són exemptes de fer la prova de coneixement de llengua catalana de nivell C1.

Les persones excloses per no haver acceptat les Bases de la convocatòria (1) i/o no aportar la declaració responsable de delictes sexuals o autoritzar la seva consulta (2) queden admeses d'ofici, per no ser un requisit exclouent.


Persones admeses:

DNI	ACREDITA NIVELL C1 DE LLENGUA CATALANA
21754851W	SI
23007387G	NO
25371677D	NO


Plaça Santa Magdalena 5-6. 08950 Esplugues de Llobregat
T. 93 371 33 50 F. 93 372 29 10 www.esplugues.cat ajuntament@esplugues.cat




25465051A	NO
26069241Y	SI
29094098H	SI
29122665L	SI
31040831P	SI
33968942N	NO
34759482L	SI
34762689Y	SI
34842546F	NO
35015284S	SI
35022794G	SI
35060419R	NO
35069662K	NO
35081683J	NO
35110400A	SI
35112068S	SI
35112334M	SI
36517651E	SI
36526462R	SI
36527586K	NO
36530512A	SI
36576199N	NO
36582113S	SI
37329938H	SI
37332735D	SI




37379201S	SI
37382047D	SI
37384882S	SI
37385574V	SI
37385765R	SI
37390733R	SI
37738835K	SI
38066211S	SI
38074377Q	SI
38075630G	SI
38083744E	SI
38105364E	SI
38111691R	SI
38112909T	SI
38114540K	SI
38115207K	NO
38118341G	SI
38118734Y	SI
38124864H	SI
38126955Q	SI
38128975N	SI
38129229J	SI
38130646G	SI
38135376L	SI
38138831R	NO



38142169G	SI
38148995E	SI
38437072R	SI
38441323C	SI
38441374W	SI
38442527M	NO
38446108K	SI
38447222P	SI
38447800B	SI
38449252Z	SI
38450643W	NO
38452495Z	SI
38453504B	SI
38456147D	SI
38458978B	NO
38506094T	SI
38549995V	SI
38555820T	SI
38558404P	SI
38561088R	SI
38849353F	SI
38849579A	SI
39349656Z	SI
39392973E	SI
39421499M	SI




40525539E	SI
40563508H	SI
40984591V	NO
40992397A	SI
41004081A	SI
43403927Y	SI
43414190B	SI
43433600D	SI
43438043J	SI
43449433H	NO
43451203V	SI
43452645X	NO
43455709S	SI
43457941Q	SI
43459405P	SI
43512880P	SI
43522831T	SI
43523336E	SI
43525010V	SI
43539088L	SI
43634432M	SI
43688043A	NO
43693896Z	SI
44013960X	SI
44019412B	SI




44020993M	SI
44175387T	SI
44175401Z	SI
44178432D	SI
44181818Z	SI
44182293Y	SI
44185112L	SI
44185224Q	SI
44186484B	SI
44186555J	SI
44188328S	SI
44189341Q	SI
44189377Y	SI
44189487R	NO
44191995W	SI
44194711G	SI
44197042N	SI
44197273J	SI
44197327K	SI
44197980F	SI
44198829M	SI
44199951T	SI
44419640Q	SI
44421597H	SI
44560418B	SI

https://sede.esplugues.cat/portal/VerificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/VerificarDocumentos.do




AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

44914716V	SI
45092151F	NO
45479608Y	SI
45541594F	SI
45639322P	SI
45786340X	SI
45790822F	SI
46050104X	NO
46050182L	SI
46065006P	SI
46126604N	NO
46135725W	SI
46143265K	SI
46145271A	SI
46148160V	SI
46153160A	SI
46217727D	NO
46238208C	NO
46327054V	SI
46340548X	SI
46349968T	SI
46350559Q	SI
46360341T	NO
46361159J	SI
46363149W	SI




46363591F	SI
46382370H	SI
46403050K	SI
46403509C	SI
46404351B	SI
46408792J	SI
46410822L	SI
46412103N	SI
46423279X	SI
46450251A	SI
46450533D	SI
46451756J	SI
46452590L	SI
46453742K	SI
46454149Z	SI
46454918R	SI
46456457E	SI
46458432L	SI
46461173T	SI
46462556A	SI
46462786A	SI
46463865R	SI
46465209B	SI
46466264P	NO
46466788A	SI




AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES


46471493Q	SI
46472349K	SI
46473023M	SI
46478496G	SI
46491855T	NO
46525536D	SI
46553395S	SI
46555649S	SI
46557413P	SI
46557595Y	NO
46557611E	NO
46558282A	NO
46560206H	SI
46567216J	SI
46571322W	SI
46573305F	SI
46578465S	SI
46595396H	SI
46599020P	SI
46607047P	SI
46616063P	SI
46616668S	SI
46616961D	NO
46619173J	SI
46619364C	SI




46635346V	SI
46636714M	SI
46637720E	SI
46637903K	SI
46638554M	SI
46638682H	SI
46639285T	SI
46666310T	SI
46667159K	SI
46669678X	NO
46669749N	SI
46675605A	SI
46676163D	SI
46678688G	SI
46678731R	SI
46683621S	SI
46703833X	SI
46718495K	SI
46733484Z	SI
46736475S	NO
46738952P	SI
46744465R	SI
46751520H	SI
46753189P	SI
46755122D	SI




46759218B	SI
46760587T	SI
46760590A	SI
46761735K	SI
46766447H	SI
46769546N	SI
46771122R	SI
46773764K	SI
46774265Q	SI
46781741V	SI
46789288C	SI
46789613T	SI
46792828H	SI
46794222D	SI
46802480X	SI
46810898X	SI
46811014B	SI
46811880A	NO
46814369P	SI
46815919V	SI
46817081Y	SI
46940399K	SI
46962664E	SI
46967057E	SI
46968022K	SI




46968538P	SI
46972391C	SI
46974760C	SI
46986493T	SI
46990382W	SI
47115704C	SI
47165682L	SI
47173596K	SI
47178818E	SI
47275448Y	SI
47593264P	SI
47594809N	SI
47604364E	SI
47604364E	SI
47610066C	SI
47610167Y	SI
47610985L	SI
47611621B	SI
47613015W	SI
47613357E	SI
47613789V	NO
47613844A	SI
47614069K	SI
47614128B	NO
47614299K	SI




47614592S	SI
47615789Q	SI
47616145G	SI
47616944K	SI
47617787J	NO
47617825M	SI
47618223N	SI
47618293J	SI
47619304N	SI
47619661R	SI
47634922J	SI
47656444F	SI
47657425E	SI
47662886D	SI
47663353Q	SI
47666268X	SI
47666653G	SI
47683156Q	SI
47710459H	SI
47719019E	SI
47725139R	SI
47734305J	SI
47745317P	SI
47747642X	SI
47769672Y	SI




47772019F	NO
47775492F	NO
47776501G	SI
47776727T	SI
47777645K	NO
47777670T	SI
47779088S	NO
47779513A	SI
47785654A	SI
47785659P	SI
47787361P	SI
47788424J	SI
47797151T	SI
47802358D	SI
47813754C	SI
47830260N	SI
47831639B	SI
47834398X	SI
47843969J	SI
47877545D	SI
47879735Z	SI
47879898Q	SI
47895267K	SI
47895323P	SI
47895515Q	SI




47895840L	SI
47895872M	NO
47896154B	SI
47896352W	NO
47896583A	NO
47896855E	SI
47897769Q	SI
47899094F	NO
47905482R	SI
47905611S	SI
47906028H	SI
47908352L	NO
47908440S	SI
47941202W	SI
47947790N	SI
47952674C	NO
47953211M	SI
47956652L	SI
47956653C	NO
47967854C	SI
47968404H	SI
47985285V	SI
47987002D	SI
48064136R	NO
48070394A	SI



48071669J	NO
49240347S	SI
49240348Q	SI
49296449C	SI
49767174G	SI
49870402P	NO
49871838H	NO
49897602E	SI
51285043B	SI
52194343Y	NO
52205808V	SI
52208961L	SI
52305056C	SI
52438887Z	NO
52460796G	SI
52464271Y	NO
52464282V	SI
52465584P	SI
52465675F	SI
52469529C	SI
52526297R	SI
52622356N	SI
52622979Z	SI
52624244Z	SI
52624860D	SI




52625128R	SI
52625778F	SI
52626707Q	SI
52626988K	SI
52627048N	SI
52627340M	NO
52628685Q	SI
52629207D	SI
52912904R	SI
52915023G	SI
52915071Y	SI
52915224K	SI
52915758A	SI
53060664D	SI
53080254A	SI
53207538M	SI
53224480L	SI
53313637M	NO
53320155Z	SI
53324047L	SI
53325194Q	NO
53329430C	SI
53335972F	SI
53576186D	SI
53598574H	SI



53641573F	NO
54038740X	SI
54165947G	SI
54758020B	SI
55250183C	SI
71092548P	NO
71341413J	SI
73560421G	NO
77094236F	SI
77119429S	SI
77922068T	SI
77976472D	NO
79273753K	SI
79281762A	SI
80054291P	SI


Persones excloses:

DNI	ACREDITA NIVELL C1 DE LLENGUA CATALANA	MOTIU D'EXCLUSIÓ
34755300T	NO	3
34763613X	-	5
36978612V	SI	6+7
37370658M	NO	3
37383336X	SI	4



38136859F	SI	4+6+7
38152320N	NO	3+4+5+6+7
38452185A	NO	4
39373366B	NO	3+4+5+6+7
44178231S	SI	3
44179623G	-	5
45829042R	SI	3
45933172X	NO	4+6
46355721A	NO	4
46454702S	NO	6
46605329S	SI	6+7
46619364C	SI	4+6
46986311W	SI	6
47611290W	SI	4
47612398Y	NO	4
47840903Y	SI	7
47879554V	NO	4
47897168J	NO	4+6+7
47905031X	NO	4+6+7
47953856Y	NO	6
48100313E	NO	4+6+7
48141601W	SI	7
49315554N	NO	4+6+7
49782550Q	SI	6

https://sede.esplugues.cat/portal/VerificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/VerificarDocumentos.do



51284557P	SI	4
52209676K	NO	4+6+7
52626326A	NO	3+4+6+7
X5462172V	NO	4+8

Motiu d'exclusió:

- 3. Per no donar consentiment pel tractament de dades de caràcter personal.
 - 4. Per no aportar la titulació d'accés requerida o la seva homologació tal com consta a les bases de la convocatòria.
 - 5. Per haver presentat sol·licitud de participació fora de termini.
 - 6. Per no aportar DNI.
 - 7. Per no aportar currículum vitae.
 - 8. Per no acreditar la nacionalitat requerida de participació al procés.
- 2.- Nomenar el tribunal qualificador següent:

President/a:

Sra. Carme Carmona Pascual, i com a substitut seu el Sr. Juan Abella Fernández, ambdues persones funcionàries de la Corporació.

Vocals:


Sra. Montserrat Precioso Amorós i com a substitut seu el Sr. Andrés López Martínez, ambdues persones a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Sra. Monica Royuela Sausor i com a substituta seva la Sra. Marta Gonzalo Martínez, ambdues funcionàries de carrera.

Sra. Ma Luz Sánchez Santos i com a substitut seu el Sr. José Ma Sánchez-Gómez Rosell, ambdós funcionaris de carrera.

Sra. Piedad Vilchez Plaza i com a substitut seu el Sr. Jorge Guerrero García, ambdós funcionaris experts en la matèria.

DOCUMENT _Anunci: Anunci correcció error material, relació definitiva admesos, exclosos, tribunal i dates- 1461/2021/2008	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: H4K1G-44VOP-0XRUK Data d'emissió: 28 de Desembre de 2021 a les 11:12:57 Pàgina 21 de 22	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT .Signat 24/12/2021 17:34	ESTAT APROVAT 24/12/2021 17:34



Secretaria:

Sra. Montserrat Marín Gaeta i com a substituta seva la Sra. Ana B. Delgado Ruiz, ambdues funcionàries de carrera.

3.- Fixar les dates següents per a la constitució del Tribunal i l'inici de les proves:

- Constitució del Tribunal: 15 de desembre de 2021 a les 10:00 hores, en format telemàtic (només han d'assistir els membres del Tribunal).

- 1era prova – Coneixements de la llengua catalana: 15 de desembre de 2021 a les 11:00 hores, a l'Espai Baronda, carrer La Riba, 36, d'aquesta ciutat.

Les persones aspirants que no figurin com a exemptes de la prova de català no hauran de fer-la si acrediten:


- a) Abans de l'inici d'aquest primer exercici, posseir el certificat de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.
- b) Poden ser igualment exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari d'aquesta Corporació i d'aquesta mateixa oferta, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de notificació o publicació. Això de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tanmateix, i d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'art. 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, existeix la possibilitat –amb caràcter potestatiu i previ a l'esmentada via jurisdiccional– d'interposar el recurs de reposició que preveuen els esmentats preceptes, recurs que, si és utilitzat, haurà de presentar-se davant el mateix òrgan que l'hagi dictat, per escrit i en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de notificació o publicació.

Si s'ha optat per la interposició del recurs de reposició potestatiu i previ a la via jurisdiccional, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació presumpta (el termini per resoldre'l expressament i per entendre'l desestimat presumptament és d'un mes des del dia següent al de l'entrada del recurs en el Registre General de l'Ajuntament). Contra

DOCUMENT _Anunci: Anunci correcció error material, relació definitiva admesos, exclosos, tribunal i dates- 1461/2021/2008	IDENTIFICADORES	
ALTRES DADES Codi per a validació: H4K1G-44VOP-0XRUK Data d'emissió: 28 de Desembre de 2021 a les 11:12:57 Pàgina 22 de 22	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Secretari de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT .Signat 24/12/2021 17:34	ESTAT APROVAT 24/12/2021 17:34



la resolució –expressa o presumpta– del recurs de reposició no es podrà interposar de nou aquest recurs, sinó, si s'escau, directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la resolució, si aquesta fos expressa; si no fos expressa, el termini per interposar el recurs contenciós restarà obert en tant aquell no sigui resolt expressament. No obstant, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

OBSERVACIONS:

- 1.- Les persones aspirants en el moment de la crida, hauran de lliurar la declaració responsable de no tenir símptomes relacionats amb la COVID-19, seguint el model penjat a l'actual convocatòria a: www.esplugues.cat
- 2.- Caldrà dur mascareta tant a l'hora d'accedir a l'edifici com a l'hora d'accedir a les aules on es realitzin les proves i portar una mascareta de recanvi. També caldrà fregar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l'accedir a l'edifici i a l'aula.
- 3.- S'ha de portar el bolígraf per a la realització de les proves escrites.